

SULFENTRAZONE 50 LANTHER

Ficha de datos de seguridad – F.D.S.

Emisión: 01/10/2018 Revisión: 01 Fecha: 21/08/2020 Página 1 de 9

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto:	SULFENTRAZONE 50 LANTHER
Usos del producto:	Herbicida pre-emergente de acción sistémica y residual selectivo para cultivos de soja, girasol, maní y caña de azúcar. Se absorbe por la raíces de las malezas.
Nombre del fabricante:	DVA Argentina
Datos del fabricante:	Blanco Escalada 170, Boulogne, Buenos Aires, Argentina Tel:(54-11)4763-6670/6430/0701 info@agmargentina.com.ar

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION

BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Prof. Alejandro Posadas - 0800-333-0160

CAPITAL FEDERAL: Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutierrez” U. Toxicológica - (011) 4962-666 / 2247

CÓRDOBA: Hospital de Urgencias – Dto de Toxicología – (0351) 448-0077 / 424-2727

ROSARIO: Centro de consultas toxicológicas TAS – Teléfono: (0341) 448-0077 / 4242727 (las 24 h.)

2. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA

2.1 Sustancias

Ingrediente activo:	Sulfentrazone.
Nombre químico (IUPAC):	2',4'-dicloro-5'-(4-difluorometil-4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-il)metanesulfonanilida
Fórmula química del ingrediente activo:	C ₁₁ H ₁₀ Cl ₂ F ₂ N ₄ O ₃ S
N° C.A.S del ingrediente activo:	122836-35-5

2.2 Mezclas

Componentes Principales:	Sulfentrazone.
Componentes que contribuyen a riesgo:	Ninguno
Nombre químico:	NC
Concentración:	Sulfentrazone 50% P/V
UN N°:	3082 (Líquido potencialmente peligroso para el medio ambiente, N.E.P.)

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS




GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI:9000-5031



Sistema de gestión de la calidad certificado por IRAM
Norma IRAM-ISO 9001:2015

marketing@lanther.com.ar
www.lanther.com.ar



SULFENTRAZONE 50 LANTHER

Ficha de datos de seguridad – F.D.S.

Emisión: 01/10/2018 Revisión: 01 Fecha: 21/08/2020 Página 2 de 9

Índice de peligro – NFPA 704 N:

SALUBRIDAD-2, INFLAMABILIDAD-3, REACTIVIDAD-0

(0-Mínimo, 1-Suave, 2-Moderado, 3-Serio, 4-Extremo)

Inflamabilidad: Producto no inflamable

Clase toxicológica OMS: Clase III Productos poco peligro: CUIDADO

Según ST/SG/AC.10/30/Rev.5

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA		
CLASE DE PELIGRO	Toxicidad aguda, ingestión (Categoría 5)	
	Toxicidad aguda, cutáneo (Categoría 5)	
	Irritación cutánea (Categoría 3)	
	Irritación ocular (Categoría 2B)	
	Peligro para el medio ambiente acuático – peligro agudo (Categoría 3)	
INDICACIÓN DE PELIGRO	H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión.
	H316	Provoca leve irritación cutánea.
	H320	Provoca irritación ocular.
	H402	Nocivo para los organismos acuáticos
ELEMENTOS DE LA ETIQUETA		ATENCIÓN
	SÍMBOLO	PALABRA DE ADVERTENCIA
CONSEJOS DE PRUDENCIA		
PREVENCIÓN	P264	Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
	P271	Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
	P280	Usar guantes, ropa de trabajo y protección ocular.



GESTIÓN DE LA CALIDAD

RI:9000-5031



marketing@lanther.com.ar
www.lanther.com.ar

SULFENTRAZONE 50 LANTHER

Ficha de datos de seguridad – F.D.S.

Emisión: 01/10/2018 Revisión: 01 Fecha: 21/08/2020 Página 3 de 9

INTERVENCIÓN	P301 + P312	EN CASO DE INGESTIÓN, Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o un médico si la persona se encuentra mal.
	P302 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lavar con abundante agua y jabón.
	P333 + P313	EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA o sarpullido: consultar a un médico.
INTERVENCIÓN	P362 + P364	Quitarse las prendas contaminadas, y lavarlas antes de volver a usarlas.
	P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto. Proseguir el lavado.
	P337 + P313	Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
ELIMINACIÓN	P501	Eliminar el contenido / recipiente conforme con la Ley Nacional 24051 de Residuos Peligrosos: Residuos Tipo Y04.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:

Retirar a un lugar ventilado y fresco. Si aparecen molestias, dolores o dificultad respiratoria, contactar a un médico.

Ingestión:

NO INDUCIR EL VÓMITO. Si el vómito ocurre espontáneamente, colocar a la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración. Enjuagar inmediatamente la boca con agua. Dé de beber agua. No suministrar nada en forma oral si la persona está inconsciente. Llamar inmediatamente al médico y mostrarle el envase o etiqueta del producto.

Contacto con la piel:

Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, durante al menos 20 minutos. Enjuagar con abundante agua limpia. En caso de irritación, contactar inmediatamente a un médico.

Contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos inmediatamente durante por lo menos 15 minutos, manteniendo manualmente los párpados abiertos, bajo un chorro de agua suave. Consultar con un médico. Si tiene lentes de contacto, quitarlos después de



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI:9000-5031



marketing@lanther.com.ar
www.lanther.com.ar

SULFENTRAZONE 50 LANTHER

Ficha de datos de seguridad – F.D.S.

Emisión: 01/10/2018 Revisión: 01 Fecha: 21/08/2020 Página 4 de 9

Signos y síntomas

Nota para el médico:

los primeros 5 minutos, y luego continuar enjuagando.

Leve irritación dérmica, ocular y por inhalación.

Pertenece al grupo químico de las Aril triazolinonas. No posee antídoto específico. Hacer tratamiento sintomático.

5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN

Flash point (c.c.):

Producto no combustible.

Temperatura autoignición:

No aplicable.

LEL:

No aplicable.

UEL:

No aplicable.

Agentes de extinción:

El producto es levemente combustible. Soporta la combustión a temperaturas elevadas. Utilizar agua en forma de lluvia, espuma química, polvos químicos secos y anhídrido carbónico.

Procedimientos especiales de lucha contra incendio:

Evacuar al personal afectado a un área segura ubicada en el sector en la dirección de la cual proviene el viento. Mantenerse frente al incendio de espaldas al viento a la mayor distancia posible.

Usar aparatos de respiración autónoma de presión positiva y equipo completo de protección (protección ocular, corporal, respirador).

Los productos de la combustión son tóxicos e irritantes. Tomar medidas para prevenir que el agente extintor contaminado se filtre por el suelo, entre en desagües, canalizaciones o cursos de agua, o se esparza sin control, por ejemplo contenerlo mediante barreras de tierra o arena. Tratar como desecho. Retirar los envases no afectados lejos del fuego.

6. MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS

Procedimiento:

Evitar el contacto con los ojos, piel o ropas. Usar ropa de protección apropiada (careta con filtro, guantes, antiparras, camisa mangas largas y pantalones largos de algodón o mameluco).

Mantenerse de espaldas al viento y frente al derrame. Crear un dique o una barrera de contención del derrame. Obturar las fugas. Recolectar el material en recipientes de cierre hermético, marcados especialmente. Las capas de tierra muy contaminadas deben ser cavadas y sacadas, hasta llegar a tierra limpia. Por último, si fuera posible limpiar con abundante cantidad de agua.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI:9000-5031



marketing@lanther.com.ar
www.lanther.com.ar

SULFENTRAZONE 50 LANTHER

Ficha de datos de seguridad – F.D.S.

Emisión: 01/10/2018 Revisión: 01 Fecha: 21/08/2020 Página 5 de 9

No contaminar fuentes de agua (cloacas, cursos de agua, alcantarillas, áreas bajas).

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

Utilizar todos los elementos de protección personal recomendados para evitar contacto con los ojos y la piel. Evitar fumar, comer o beber mientras se utiliza.

Almacenamiento:

Almacenar en una edificación separada, alejada de la gente, viviendas, alimentos, forrajes y animales; bajo llave. No almacenar a temperaturas mayores a 30°C o inferiores a 0°C por más de 24 hrs. Mantener el producto en sus envases originales, con la etiqueta a la vista, bien cerrados en locales seguros, secos, bien ventilados al resguardo de la luz solar. No conservar aquellos envases que presenten fisuras o fugas, con etiquetas en mal estado o sin ellas.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria:

Máscara con filtro del tipo respirador purificador de aire con filtro tipo NIOSH N95 o N100 más cartucho OV.

Protección de las manos:

Guantes de neopreno, goma de butilo o nitrilo.

Protección de los ojos:

Antiparras o una máscara de cara.

Protección de la piel y el cuerpo:

Traje completo de Tyvek con capucha.

Otros equipos de protección:

Botas de goma para evitar el contacto.

Ventilación:

Proveer ventilación natural o forzada para disminuir al mínimo el riesgo de exposición.

Dispositivos de Seguridad:

Disponer en el área de lavajos, lluvias de seguridad. Separar y lavar la ropa contaminada, antes de volver a usar. Nunca comer, beber o fumar en áreas de trabajo. Lavarse siempre las manos, cara y brazos antes de comer, beber o fumar.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:

Líquido, concentrado soluble.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI:9000-5031



marketing@lanther.com.ar
www.lanther.com.ar

SULFENTRAZONE 50 LANTHER

Ficha de datos de seguridad – F.D.S.

Emisión:	01/10/2018	Revisión: 01	Fecha: 21/08/2020	Página 6 de 9
----------	------------	--------------	-------------------	---------------

Apariencia y olor:	Beige, olor característico.
Concentración:	50 % p/v.
Densidad a 20°C (g/cm³):	>1 a 20 °C.
Viscosidad:	No determinada.
Punto de inflamación:	No inflamable.
Límite de inflamabilidad (LEL-UFL):	No inflamable.
Solubilidad en agua:	Miscible.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones de inestabilidad:	Estable por lo menos durante 2 años en condiciones normales de manipuleo y almacenamiento.
Condiciones a evitar:	Excesivo calentamiento o la exposición al fuego.
Incompatibilidad:	Sustancias oxidantes fuertes, ácidos.
Peligro de polimerización:	No ocurre.
Productos de descomposición peligrosos:	La descomposición térmica de este formulado puede generar vapores tóxicos conteniendo óxido de carbono (COx), óxidos nitrosos (NOx), óxidos de azufre (SOx), fluoruro de hidrógeno (HF) y cloruro de hidrógeno (HCl).

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICAS

Datos toxicológicos del Sulfentrazone:

Toxicidad aguda:	Oral LD ₅₀ > 2000 mg/kg (ratas). Dermal LD ₅₀ > 2000 mg/kg (ratas). Inhalación LC ₅₀ > 3,1 mg/l (ratas). No es sensibilizante dermal (cobayos). Moderado irritante ocular (conejo).
Toxicidad subcrónica:	Sin datos disponibles.
Toxicidad crónica:	Sin datos disponibles.
Sensibilizaciones alérgicas:	No corresponde.
Efecto a corto plazo:	Sin datos disponibles.
Efectos carcinogénicos:	No carcinogénicos.
Efectos mutagénicos:	No mutagénicos.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI:9000-5031



marketing@lanther.com.ar
www.lanther.com.ar

SULFENTRAZONE 50 LANTHER

Ficha de datos de seguridad – F.D.S.

Emisión: 01/10/2018 Revisión: 01 Fecha: 21/08/2020 Página 7 de 9

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ligeramente tóxico para organismos acuáticos y prácticamente no tóxico para las aves.

Efectos agudos en organismos de agua y peces

LC₅₀ (96 hs)= 36,67 mg/l.

Toxicidad para aves

LD₅₀ oral > 2000 mg/kg peso vivo (pato criollo).

Toxicidad para abejas

Prácticamente no tóxico.

Persistencia en suelo

TD₅₀= 18 meses.

13. MANEJO DE DESECHOS

Disposición final del producto:

Los residuos o restos de producto sin utilizar deberán recolectarse en recipientes claramente identificados como residuo peligroso, y ser trasladados a una empresa habilitada para su disposición final, de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad competente.

Disposición final de envases:

Tanto los envases vacíos como el embalaje contaminado deben someterse al triple lavado. Los bidones deben ser inutilizados perforándolos por el fondo. Luego, enviar a centros de acopio autorizados o disponerlos y tratarlos como residuos peligrosos. Observar los métodos de eliminación y disposición aprobados por las autoridades nacionales y locales.

EWC Code:

020108: Residuos de agroquímicos conteniendo sustancias peligrosas.

14. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

Transporte terrestre ADR/RID:

N° ONU: 3082

Designación oficial para transporte: Sustancia que presenta riesgo al medio ambiente. Líquido, N.E.P (sulfentrazone)

Riesgo principal: 9

Grupo de embalaje: III

Riesgo secundario: -

Número de riesgo: 90

Transporte marítimo



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI:9000-5031



marketing@lanther.com.ar
www.lanther.com.ar

SULFENTRAZONE 50 LANTHER

Ficha de datos de seguridad – F.D.S.

Emisión: 01/10/2018 Revisión: 01 Fecha: 21/08/2020 Página 8 de 9

N° ONU: 3082

Designación oficial para transporte: Sustancia que presenta riesgo al medio ambiente. Líquido, N.E.P (sulfentrazone)

Riesgo principal: 9

Grupo de embalaje: III

Transporte aéreo

N° ONU: 3082

Designación oficial para transporte: Sustancia que presenta riesgo al medio ambiente. Líquido, N.E.P (sulfentrazone)

Riesgo principal: 9

Grupo de embalaje: III

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Normas internacionales aplicables: IATA, IMDG.

Ninguno de los componentes de este formulado figura en listas de IARC, NTP y OSHA de cancerígenos.

Clasificación de Toxicidad según OMS: Clase III - Producto poco peligroso. Banda color azul (Leyenda: Cuidado).

SÍMBOLO DE PELIGROSIDAD

Xi Irritante



FRASES - R

R36 Irrita los ojos.
R37 Irrita las vías respiratorias.
R38 Irrita la piel.

FRASES - S

S23 No respirar los vapores y/o aerosoles.
S24-25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI:9000-5031



marketing@lanther.com.ar
www.lanther.com.ar

SULFENTRAZONE 50 LANTHER

Ficha de datos de seguridad – F.D.S.

Emisión: 01/10/2018 Revisión: 01 Fecha: 21/08/2020 Página 9 de 9

S28	En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua
S38	En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
S39	Úsese protección para los ojos/la cara.
S60	Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

16. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Se solicita al cliente que examine atentamente la ficha de seguridad para estar informado sobre todos los riesgos. Además se solicita la difusión de todas las informaciones contenidas en esta ficha a los trabajadores, representantes y todos aquellos que estén en contacto con el producto.

La información contenida en la presente hoja de datos de seguridad está relacionada únicamente con el producto detallado, se basa en nuestro leal saber y entender, e incluye los conocimientos más recientes desde el punto de vista de la seguridad.

No obstante, Lanther Química S.A. no asume ninguna responsabilidad en cuanto al uso del producto con cualquier otro producto o proceso, ni de su aplicación y consecuencias de la misma por parte del usuario.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI:9000-5031



marketing@lanther.com.ar
www.lanther.com.ar