INSECTICIDA
MATA BICHO BOLITA
Grupo 1 (IRAC)

CEBOL

CEBO GRANULADO

Composición:

carbaryl (N-metil-1-naftil-carbamato).....	8,00 g
inertes y coadyuvantes c.s.p.....	100,00 g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA con el N° 37.861

Lote Nº
Industria Argentina

Vencimiento:
Contenido neto:

No inflamable

Lanther Química
Agroeficiencia

Av. Belgrano 352 – La Puerta
Pcia. de Córdoba

Nota: Lanther Química S.A. garantiza la calidad y composición del producto, dentro de la fecha de vencimiento y en su envase original cerrado. Como la aplicación y almacenamiento del producto están fuera de su control, la Empresa no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso distinto al indicado en este marbete



PRECAUCIONES

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES
- PELIGRO. SU USO INCORRECTOPUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto.

Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de **HUAGRO BB TOX** en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES: Aves: Producto prácticamente no tóxico para aves. **Peces:** Ligeramente tóxico para peces. **Abejas:** Moderadamente tóxico. No se espera exposición

TRATAMIENTO DE REMANENTES: Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser guardado en su envase bien cerrado y almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Inutilizar las bolsas y envases de papel perforándolos y evitando dañar la etiqueta. Los envases y bolsas perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos. Las cajas de cartón del embalaje se pueden quemar o depositar junto a residuos comunes, siempre que no hayan sufrido derrames de producto.

ALMACENAMIENTO: Este producto debe ser conservado en su envase original cerrado, en lugares secos y ventilados, alejados de fuentes intensa luz y/o calor, chispas o fuego, como así mismo en estibas que no lo sometan a presiones excesivas.

DERRAMES: En caso de que el producto sea derramado, barrer los gránulos y disponer en tambores para su destrucción en sitios autorizados. No usar agua. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un médico o trasladar a la persona a un servicio de emergencia, llevando el envase o la etiqueta del producto. Mientras tanto acostar al paciente manteniéndolo abrigado. Si se produce contacto con la **piel**, quitar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Si es con los **ojos**, lavar inmediatamente con abundante agua corriente durante 15 minutos y consultar a un médico. El producto es leve a moderadamente irritante para los ojos. En caso de **ingestión**, requerir asistencia médica. Provocar el vómito de inmediato dando a beber agua salada o mostaza. Nunca administrar nada por boca ni inducir al vómito a personas inconscientes. En caso de **inhalación**, retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no respira, realizar respiración artificial.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO (CLASE IV)
IRRITACION OCULAR: Levemente irritante ocular.
IRRITACION DERMAL: No irritante dermal.
Aplicar tratamiento para carbamatos. Antídoto: suministrar 1 a 2 comprimidos de Atropina (de 1 mg) cada hora hasta conseguir la total dilatación de la pupila.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Por ingestión, pueden manifestarse síntomas de envenenamiento como náuseas, vómitos y cefaleas.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:

Capital Federal: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247 Conmutador: 4962-9280 / 9212, **Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín - ,** Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806, **BUENOS AIRES: Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas** Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777, Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03). **CORDOBA: Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel:** (0351) 4586406 y 6455**.**
ROSARIO: Hospital de Niños de Rosario Tel: (0341) 430-3533 ó 481 3611/3612. **T.A.S. CASAFE** ((0341) 448-0077 ó 424-2727. **MENDOZA:** Hospital Central Tel: (0261) 423-4913.

GENERALIDADES: CEBOL es un insecticida carbamato, a base de carbaryl que actúa como tóxico por ingestión y por contacto, distinguiéndose particularmente por controlar al insecto bicho bolita (***Armadillidium vulgare***)

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Preparación: CEBOL es un producto formulado para aplicación directa, por lo que no requiere preparación previa.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: En cultivos extensivos, puede ser esparcido con equipos distribuidores de fertilizantes (voleo) o con sembradoras (en línea).

RECOMENDACIONES DE USO
Distribuir el cebo en las áreas donde se detecte la presencia de la plaga.

Momento de aplicación:
- Presiembra: 3 a 7 días antes de la siembra.
- Durante los barbechos
- Postemergencia: De acuerdo al umbral de daño económico o al observar daño.

Dosis: La dosis de **CEBOL** varía dependiendo de la intensidad de la plaga pudiendo aplicarse entre 3 a 10 kg/ha.

RESTRICCIONES DE USO
Suspender los tratamientos:
En algodonero: 21 días antes de la cosecha.
En tabaco, frutales de carozo, nogal y cítricos: 20 días.
En frutales de pepita: 38 días (excepto manzana Granny Smith: 26 días y pera Packam´s Triumph: 17 días
Hortalizas: 25 días (excepto papa: 7 días)
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD
No se recomienda su aplicación en combinación con otro plaguicida, no obstante es compatible con la mayoría de los fungicidas, insecticidas acaricias, a excepción de materiales fuertemente alcalinos como polisulfuro de calcio y caldo bordolés.

FITOTOXICIDAD: No fitotóxico a las dosis y momentos recomendados.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.